Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети
Настройка клиента
Настройка Mosaic media
Настройка сервера в качестве сет…
Создание VNC-серверов

Введение

Источники композиции позволяют создавать сложные полотна и массивы, используя любой интерактивный источник или прямой источник, которые не связаны с зонами. Существует:

- **Режим «картинка в картинке»** позволяет создавать источники вставок поверх фонового источника.
- **Режим Мультиэкран** простой способ создания фиксированных сеток источников.

Эти источники имеют некоторые условия, на которые важно обратить внимание:


- Они не поддерживают звук
- Они используют существующие источники
- Их нельзя использовать друг в друге — например, вы не можете создать «картинку в картинке» внутри Мультиэкрана.

Обойти эти ограничения можно с помощью модуля **«Управление и контроль видеостены»** — это полноценный пользовательский интерфейс для динамического и простого управления и манипулирования контентом на видеостене. Он имеет собственный интерфейс управления источником и звуком и описан на отдельной странице.


Режим Картинка в картинке

Функция «картинка в картинке» позволяет задать фоновый источник, а затем добавить один или несколько источников в качестве вставок.

Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети
Настройка клиента
Настройка Mosaic media
Настройка сервера в качестве сет…
Создание VNC-серверов



1. Нажмите на опцию *«Новый источник»*. В раскрывающемся меню выберите *«Картинка в картинке»* и присвойте ей имя.
2. Выберите существующий источник, который будет воспроизводиться в фоновом режиме. Этот источник будет автоматически масштабироваться в соответствии со всем дисплеем или зоной.
3. Установите разрешение для фонового содержимого. Это относится только к интерактивным источникам, прямые источники масштабируются автоматически
4. Нажмите кнопку *«Добавить источник»*, чтобы открыть диалоговое окно *«Настройка источника вставки»*.
5. Выберите существующий источник в качестве вставки.
6. Установите положение *источника по осям X* и *Y* (измеряется в левом верхнем углу) относительно общей области дисплея.



Например, если вы хотите разместить вставку близко к правому нижнему углу, координаты X и Y могут быть равны 60.

7. Задайте проценты *«ширины»* и *«высоты»* для источника отступа. Это измеряется в процентах от общего холста. Если мы следуем приведенному выше примеру и хотим,

Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети
Настройка клиента
Настройка Mosaic media
Настройка сервера в качестве сет…
Создание VNC-серверов

источникам, то есть к настройке разрешения сеанса, с которым они могут взаимодействовать. Прямые источники масштабируются автоматически.

9. Нажмите кнопку *ОК*, чтобы добавить дополнительные источники в виде вставок. Если все готово, нажмите кнопку *ОК* еще раз.

Это создаст источник «картинка *в картинке*», во время воспроизведения источника будет создано несколько виртуальных дисплеев, представляющих активные сеансы. С виртуальными дисплеями, на которых выполняются интерактивные сеансы, можно взаимодействовать с помощью этих виртуальных дисплеев.

При нажатии на виртуальный дисплей открывается это окно, в котором можно получить доступ к интерактивному просмотру

Это откроет *интерактивный просмотр* в отдельной вкладке. Закройте вкладку, чтобы остановить удалённое взаимодействие с источником.

Создание прозрачных наложений


Пользователи могут создавать источники с изображениями с прозрачным фоном для создания настраиваемых экранов. Это чрезвычайно полезно в тех случаях, когда для вывесок требуется пользовательский текст или логотип поверх фона или для брендирования видео. Создайте источник *«Медиаплеер»* и добавьте в него файл изображения PNG с прозрачным фоном, а затем выберите этот источник в качестве вставки.

Режим Мультиэкран

Мультиэкран позволяет создавать фиксированные сетки источников на дисплее или в зоне, размещая контент 2x2 в одной зоне, 3x3 в зоне 2x2 или практически любую другую комбинацию.

Запуск многооконных источников может занять несколько секунд. Подождите до 10 секунд, прежде чем вносить какие-либо изменения после назначения дисплея или запуска зоны в

Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети
Настройка клиента
Настройка Mosaic media
Настройка сервера в качестве сет…
Создание VNC-серверов



Создание многооконного источника

- 1.Нажмите на опцию *«Новый источник__».* В раскрывающемся меню выберите *«Multi-Window»* и дайте ему имя.
- 2.Нажмите кнопку «*Добавить источник*» и выберите один из существующих источников.
- 3.Введите количество *строк* и *столбцов*, чтобы указать желаемую сетку. Например, 3 строки и 3 столбца создадут сетку 3x3 из 9 источников.
- 4.*Введите ширину* и *высоту* в пикселях.

  Это относится только к интерактивным источникам и настройке разрешения сеанса, с которым они могут взаимодействовать. Прямые источники масштабируются автоматически.

- 1. Нажмите кнопку *OK*, чтобы завершить процесс.

Если вы создали сетку и не назначили ей достаточное количество источников, то на остальных дисплеях будет отображаться черный экран. Например, когда вы создаете сетку 3x3, но назначаете ей только 8 источников, на оставшемся дисплее будет отображаться пустой экран.

Взаимодействие с многооконным источником

Эта опция открывает интерактивное средство просмотра в отдельной вкладке.

- Карта дисплеев
- Калибровка видеостены
- Зоны
- Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - **Составные источники**
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - Настройка клиента
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - Создание VNC-серверов